

Cematic

Cematic

Model 2112-02
Series 2112-02
Cematic

Cematic

Nuestra Empresa

En CEMATIC, nos especializamos en ofrecer soluciones avanzadas para la automatización y control de fluidos. Nos destacamos por nuestra experiencia en la automatización de válvulas mediante actuadores neumáticos y eléctricos, así como en la instrumentación inteligente. Nuestra oferta incluye una amplia gama de válvulas de control, mariposa, bola, check, PVC, trunnion, electroválvulas y accesorios, diseñadas para satisfacer las demandas de diversas industrias.

Industrias que Atendemos:

- Gas y Petróleo
- Energía
- Minería
- Alimentos y Bebidas
- Pulpa y Papel
- Industria Manufacturera
- Agua y Aguas Residuales

Misión

En CEMATIC, nuestra misión es proporcionar soluciones integrales en la distribución de válvulas para el control de fluidos y automatización, garantizando la eficiencia y seguridad en los procesos industriales de nuestros clientes. Nos comprometemos a ofrecer productos de calidad superior y un servicio excepcional, adaptados a las necesidades específicas de cada cliente.

Visión

Aspiramos a ser líderes destacados en la industria de distribución de válvulas para el control de fluidos y automatización, reconocidos por nuestra excelencia en productos y servicios. Nuestro objetivo es expandir nuestra presencia global y ser la primera opción para clientes que buscan soluciones confiables y eficientes en sus procesos industriales.

Objetivos Estratégicos

- **Calidad y Tecnología:** Proporcionar productos de alta calidad y tecnología avanzada que cumplan con los estándares más exigentes de la industria.
- **Relaciones con Clientes:** Desarrollar relaciones sólidas y a largo plazo con nuestros clientes, basadas en la confianza, transparencia y compromiso.
- **Expansión de Productos y Servicios:** Ampliar nuestra gama de productos y servicios para ofrecer soluciones integrales en automatización industrial.
- **Expansión de la Red de Distribución:** Fortalecer y expandir nuestra red de distribución nacional e internacional, llegando a nuevos mercados y clientes potenciales.
- **Innovación Continua:** Promover la innovación continua en nuestros procesos y productos, anticipando las necesidades del mercado y brindando soluciones eficientes.
- **Responsabilidad Social y Ambiental:** Comprometerse con prácticas comerciales éticas y responsables, respetando el medio ambiente y contribuyendo al desarrollo sostenible.

Política de Calidad

- En CEMATIC, estamos comprometidos en proporcionar un servicio de calidad a nuestros clientes y partes interesadas, basándonos en los siguientes principios:
 - **Compromiso con la Satisfacción del Cliente:** Nos esforzamos por comprender y anticipar las necesidades de nuestros clientes para superar sus expectativas.
 - **Excelencia en Productos y Servicios:** Trabajamos continuamente para garantizar la autenticidad y calidad de nuestras válvulas y reguladores.
 - **Cumplimiento de Normativas:** Operamos de acuerdo con las normativas y regulaciones aplicables, asegurando transparencia y legalidad en todas nuestras operaciones.
 - **Desarrollo del Personal:** Fomentamos un ambiente de aprendizaje continuo para nuestro equipo, asegurando que estén capacitados en las últimas tecnologías y conocimientos del sector.
 - **Mejora Continua:** Evaluamos regularmente nuestro sistema de gestión de calidad para identificar oportunidades de mejora e implementamos acciones correctivas y preventivas.
 - **Sostenibilidad y Responsabilidad Social:** Operamos de manera sostenible, minimizando nuestro impacto ambiental y contribuyendo positivamente a las comunidades en las que operamos.



AUTOMATIZACION Y CONTROL



Válvula de Bola Inoxidable 316
Actuador Neumático y Volante



Válvula Mariposa Neumática
Modulante con Posicionador
Electro Neumático



Válvula de Bola SS316L Clamp
con Actuador Eléctrico



Válvula Mariposa Alto
Desempeño con Actuador
Neumático



Válvula de Bola Roscada NPT
con Actuador Eléctrico



Válvula de Bola Bridada con
Actuador Eléctrico



Válvula de Bola 3 Vías con
Actuador Eléctrico



Válvula Mariposa Wafer con
Actuador Eléctrico



Válvula Mariposa Lug con
Actuador Eléctrico.



Válvula Mariposa Wafer Disco en Silicón y Sello de Teflón con Actuador Neumático



Válvula Mariposa Wafer Disco y Asiento Teflon Actuador Neumático



Válvula Mariposa Wafer Acero Inoxidable Actuador Neumático



Válvula de Bola Roscada NPT Inoxidable 316 Actuador Neumático



Válvula de Bola Clamp con Actuador Neumático



Válvula de Bola Bridada Inoxidable 316 Actuador Neumático



Válvula de Bola 3 vías Actuador Neumático



Válvula de Bola PVC U con Actuador Neumático



ACTUADORES ELÉCTRICOS

ACTUADORES ELÉCTRICOS

Cematic
Automatización y Control de Fluidos



Actuador Eléctrico para Válvula
15 Nm ON/OFF Compacto



Actuador Eléctrico para Válvula
35 Nm



Actuador Eléctrico para Válvula
35 Nm
A Prueba de Explosión



Actuador Eléctrico para Válvula
50 Nm



Actuador Eléctrico para Válvula
50 Nm
A Prueba de Explosión



Actuador Eléctrico para Válvula
90 Nm



Actuador Eléctrico para Válvula
90 Nm
A Prueba de Explosión



Actuador Eléctrico para Válvula
150 Nm



Actuador Eléctrico Para Válvula
150 Nm
A Prueba de Explosión



ACTUADORES NEUMÁTICOS



Actuador Neumático para válvula
Doble Efecto

*Actuador neumático para válvulas de
bola y mariposa.*



Actuador Neumático para válvula
Simple Efecto 10 Resortes

Actuador neumático para válvula




Actuador Neumático para válvula
Simple Efecto 12 Resortes

Actuador neumático para válvula



Switch de Límite para Actuador
Neumático

*Permite saber de manera visual cuál es
la posición actual del actuador*



POSICIONADOR DE VÁLVULAS



VÁLVULAS CONTROL

VÁLVULAS CONTROL

Cematic
Automatización y Control de Fluidos

Clases #150, #300, #600, #900, #1500. Bajo pedido y echas a la medida.



Válvula de control neumática
de asiento único 2"



Válvula de control neumática
de asiento único 3" -150 LB
Cuerpo SS316L
Empaque Grafito



Válvula de control neumática
de asiento único 1" -150 LB
Cuerpo A216 WCB
Empaque PTFE



Válvula de control neumática
de asiento único 2" -150 LB
Cuerpo A216 WCB
Empaque PTFE



Válvula de control neumática
de asiento único 1 1/2" -150 LB
Cuerpo A216 WCB
Empaque PTFE



Válvula de control neumática
de asiento único 2" -150 LB
Cuerpo A216 WCB
Empaque Grafito



Válvula de control neumática
de asiento único 2 1/2" - 150 LB
Cuerpo A216 WCB
Empaque PTFE



Válvula de control neumática
de asiento único 3" - 150 LB
Cuerpo SS316L
Empaque PTFE



Válvula de control neumática
de asiento único 4" - 150 LB
Cuerpo SS316L
Empaque PTFE

VÁLVULA DE CONTROL CUERPO WCB BRIDA ANSI 150 12"

Cematic
Automatización y Control de Fluidos



Válvula de Control Cuerpo WCB Brida ANSI 150 12"

Componente confiable y preciso para el control de flujo en aplicaciones industriales. Fabricada con acero al carbono de alta calidad (WCB) y equipada con una brida ANSI 150, esta válvula ofrece resistencia y durabilidad excepcionales



VÁLVULA DE CUCHILLA

OPCIONES EN CUERPO SS316 Y WCB, ASIENTOS PTFE, GRAFITO, METAL
CON ACTUADOR NEUMÁTICO Y MANUALES




Válvula de Cuchilla
Cuerpo y Disco Acero SS316,
Asiento PTFE
Con Actuador Neumático



Válvula de Cuchilla
Cuerpo y Disco Acero SS316,
Asiento PTFE
Con apertura Manual

Válvula de Cuchilla
Cuerpo WCB Disco Acero SS304
Asiento PTFE



VÁLVULAS DE BOLA TRUNNION



Válvula de Bola Trunnion

*Cuerpo Acero 105, Asiento Peek, Trim
SS304 Conexión RF ANSI 1500 Lb
Montura ISO5211*



Válvula de Bola Trunnion

*Cuerpo Acero 105, Asiento Peek, Trim
SS304 Conexión RF ANSI 1500 Lb
Montura ISO5211*




Válvula de Bola Trunnion

Cuerpo Acero Forjado



Válvula de Bola Trunnion

Bola Flotante



VÁLVULAS DE BOLA

Válvulas de Bola en Acero Inoxidable con montura ANSI 5211 para uso con Actuador Neumático o Actuador Eléctrico.



Válvula de Bola Acero Inoxidable 316 Rosca NPT con manija



Válvula de Bola Acero Inoxidable 316 puerto rosca NPT



Válvula de Bola 3200 Wog Acero Inoxidable 316



Válvula de Bola Bridada ANSI 150 Acero Inoxidable 316



Válvula de Bola 3 vías L Bridada Acero Inoxidable 316 L

2 Vías y 3 Vías
Puertos con rosca NPT, bridada, clamp o soldables.



Válvula de Bola en PVC-U
puertos soldables con
montaje para actuador



Válvula de Bola 3 vías L
Acero Inoxidable 316
Rosca NPT



Válvula de Bola de 3 vías
Puerto T Acero Inoxidable 316



Válvula de Bola Bridada
Acero al Carbón ANSI 150



Válvula de Bola en PVC U
Rosca NPT con montaje para
actuador



VÁLVULAS MARIPOSA

VÁLVULAS MARIPOSA WAFER CONCÉNTRICAS



Válvula Mariposa Wafer ANSI
150 Asiento EPDM



Válvula Mariposa Wafer con
Asiento NBR



Válvula Mariposa Wafer ANSI
150 Asiento Viton



Válvula Mariposa Wafer ANSI
150 Serie 200 Asiento Viton



Válvula Mariposa Wafer
Asiento Teflón Disco SS304



Válvula Mariposa Wafer
Asiento Teflón Disco SS304



Válvula Mariposa Wafer
Asiento Teflón Disco SS304
Recubierto Silicón



Válvula Mariposa Wafer
Asiento y Disco Teflón



Válvula Mariposa Wafer
Asiento y Disco Teflón



VÁLVULAS MARIPOSA ALTO RENDIMIENTO



Válvula Mariposa Alto Rendimiento
Doble Excentricidad
WCB Clase 150



Válvula Mariposa Alto Rendimiento
Doble Excentricidad
SS316L Clase 150



Válvula Mariposa wafer Alto
Rendimiento Doble Excentricidad
Clase 300



Válvula Mariposa wafer Alto
Rendimiento Triple Excentricidad
Clase 600



VÁLVULAS MARIPOSA LUG

Válvulas de Mariposa Lug, medidas ANSI 150 y DIN



Válvula Mariposa Lug
ANSI 150 Asiento EPDM



Válvula Mariposa Lug
ANSI 150 Asiento Vitón



Válvula Mariposa Lug
DIN Asiento EPDM



VÁLVULAS PVC



Válvula de Bola
Cuerpo PVC Roscada NPT



Válvula de Bola
Cuerpo PVC Soldable



Válvula de Bola 3 Vías
en PVC Puerto SW



Válvula de Bola PVC
con Actuador Eléctrico



Válvula de Mariposa
PVC con Actuador Neumático



Válvula de Bola PVC
con Actuador Neumático



Válvula de Mariposa PVC



Válvula de Mariposa PVC



Válvula de Bola PVC Puerto
Soldable ANSI Asiento VITON

VÁLVULAS DE COMPUERTA



Válvula de Compuerta ANSI 150

Ideales para Plantas depuradoras de aguas residuales, Estaciones de agua potable y sistemas de Riego agrícola debido a su resistencia ambiental y bajo mantenimiento.



VÁLVULAS HIGIÉNICAS



Válvula Mariposa Alto
Desempeño Doble
Desplazamiento Cuerpo SS316



Válvula Mariposa
SS316L Clamp Higiénica



Válvula Mariposa SS 316L
Puerto Soldable (SW)



Válvula de Bola Acero
Inoxidable 316L
Puerto Clamp



Válvula de Bola Acero
Inoxidable 304 Puerto Clamp



Válvula de Bola Acero
Inoxidable 316L
Puertos Soldables



UIFR Filtro Regulador de Aire
en Acero Inoxidable 316



UIR Regulador de aire en Acero
inoxidable 316



Filtro de Aire en
Acero Inoxidable 316



VÁLVULAS CHECK



Válvula Check horizontal NPT

*Válvula Check Horizontal SS316
Conexiones Cuerda NPT*



Válvula Check Vertical en Acero
Inoxidable 316

Válvula Check Vertical Cuerda NPT



Válvula Check Wafer en Acero
Inoxidable 316, Disco con Resorte

Cuerpo Acero Inoxidable 316 CF8M



Válvula Check Wafer tipo
Columpio Acero Inoxidable 316

*Cuerpo y Disco Acero Inoxidable 316
CF8M*



ELECTROVÁLVULAS



Electrovalvula para Vapor NC



Electrovalvula Bronce Directa NC



Electrovalvula Acero Inoxidable Directa NC



Electrovalvula Bronce Pilotada NA o NC



Electrovalvula Acero Inoxidable Pilotada NA o NC Alto Flujo



Electrovalvula Acero Inoxidable Pilotada, NC, Alta Temperatura



Electrovalvula Bronce Directa NC Alto Flujo o Alta Temperatura



Electrovalvula Bronce Directa NA Alto Flujo o Alta Temperatura



Electrovalvula Acero Inoxidable Directa NC Alto flujo Alta Temperatura

ELECTROVÁLVULAS

Cematic
Automatización y Control de Fluidos



Electrovalvula Acero
Inoxidable Directa NA
Alto Flujo Alta
Temperatura



Electrovalvula Acero
Inoxidable Solenoide
a Prueba de Explosión



Electrovalvula Nylon
Directa NC



Electrovalvula
Directa NC



Electrovalvula 3 vías
Directa Bronce



Electrovalvula para
Freon Soldable en Bronce



Electrovalvula para
Freon Roscada en Bronce



VÁLVULAS DE ASIENTO INCLINADO



Válvulas Asiento Inclinado en Acero Inoxidable

Válvulas de Pistón Lineal en Bronce.
Activación neumática con Pistón con aire.
Excelentes opciones para medios explosivos.

Cematic

Automatización y Control de Fluidos

cematic.com.mx

Nuestro equipo de ingenieros están altamente capacitados y dispuestos para ofrecerte un excelente servicio.

Lunes a Viernes de 9 am - 6 pm



México



+52 55 8288 1675



ventas@cematic.com

United States



+1 305 3564044



Support@cematic.com

