



Vigo Industrial de Válvulas y Tubos S.A. de C.V.

www.vigoindustrial.com.mx



Vigo Industrial de Válvulas y Tubos somos una empresa con mas de 26 años de experiencia, Líderes en el ramo de la venta de Válvulas, Filtros Y Griega, Reguladoras de Vapor, Tubería en todas las Cédulas y con todos los Recubrimientos Disponibles, en los siguientes materiales: Acero al Carbón, Acero Inoxidable, Hierro Dúctil, Bronce, Hierro Fundido y Aleaciones Especiales.

Material 100% importado de Estados Unidos, Europa y Asia; contando con el respaldo de que las marcas que comercializamos garantizan que nuestros productos son de la mas alta calidad.

Contamos con el mas amplio surtido en todas las marcas y medidas, así como material especial de importación, dedicados al servicio de la industria, con entrega a su planta en área local y embarcamos a toda la República Mexicana.

Llamenos y con gusto lo atenderemos...



Válvulas de
Bronce y Latón



Válvulas de Hierro



Válvulas de
Operación Neumática



Válvulas de
Forro de Nylon



Válvulas de Bola



Válvulas de
Mariposa



Válvulas Tipo
Barquillo Doble Plato



Válvulas de
Operación Eléctrica



Válvulas de
Fierro Fundido



Válvulas de
Acero Inoxidable



Válvulas de
Hierro Ductil



Válvulas de
Acero Forjado

VÁLVULAS DE COMPUERTA



Este tipo de válvulas sirven para interrumpir o cortar y NO para regular el paso de un fluido en una línea. Lo que distingue a estas válvulas es el sello que se crea en los contornos de ambas caras del disco. Las caras del disco pueden ser paralelas o en forma de cuña.

MATERIALES: Acero al Carbón, Inoxidable, Forjado - Bronce - Hierro Fundido Aleaciones.

CAPACIDADES: 125# a 2,500#.

MEDIDAS: 1/8" a 36".

EXTREMOS: Bridados, Roscados, Soldables (BW, SW).

VÁLVULAS DE MARIPOSA



Se emplean para servicios de regulación e interrupción. Se aplican especialmente para regulación de flujos de agua y aire a poca presión, en tuberías de gran diámetro.

Estas válvulas son de baja presión y diseño sencillo, solíéndose usar para controlar el flujo y regularlo. Se caracterizan por ser de operación rápida, ya que solo necesita un cuarto de vuelta para pasar de la posición de cerrado a la posición de abierto, teniendo además una pequeña caída de presión dado a que no alteran la dirección del fluido, las manejamos en Tipo wafer, de Doble y Triple Excentricidad, alto rendimiento, con Empaque de Buna, Teflon, Viton y Epdm.

MATERIALES: Acero al Carbón, Inoxidable, Fierro.

CAPACIDADES: 125# a 2,000#.

MEDIDAS: 1 1/2" a 84".

VÁLVULA CUCHILLA



Las válvulas de cuchilla son consideradas como tipo compuerta ya que tienen una lamina en su interior que sube y baja con un vástago y que permite realizar un "CORTE " al fluido de manera sencilla. Las válvulas de cuchilla son diseñadas para operarlas en condiciones donde el fluido contiene un alto grado de sólidos y que con cualquier otra válvula no podría cerrarse.

Presión hasta ansi 150 y temperatura hasta 350 f

CUCHILLAS: 316 ss

MATERIALES: Hierro Fundido, SS, Acero al Carbón, Hierro Dúctil, Inconel y Titanio.

ASIENTO: Metal/Metal y Elastomerico (Epdm, Vitón, Hypalon y Neopreno)

CAPACIDADES: 125# - 1,000#.

MEDIDAS: 2" - 60".

VÁLVULAS CHECK



Su función principal es impedir el retorno de fluidos en la dirección determinada. Esta válvula se mantiene abierta siempre que la dirección, velocidad y presión del fluido sean los correctos; ante una variación, la válvula de retención tiende a cerrarse. Se maneja también en Check Petrolera y Swing.

MATERIALES: Acero al Carbón, Inoxidable, Forjado - Bronce - Hierro Fundido Aleaciones.

CAPACIDADES: 125# a 2,500#.

MEDIDAS CHECK: 1/8" a 36", **MEDIDAS DUO CHECK:** 1/8" a 60".

EXTREMOS: Bridados, Roscados, Soldables (BW, SW).

VÁLVULA GLOBO



Sirve para regular el paso de fluidos pero con un cierre más fino que se logra con unos orificios más pequeños y una rosca con más hilos por pulgada en su vástago, esto permite precisar con mayor exactitud la medición del fluido.

MATERIALES: Acero al Carbón - Acero Inoxidable, Bronce.

CAPACIDADES: 150# a 2,500#.

SIRVE PARA: Aire, Gas, Agua, Aceite, Vapor.

MEDIDAS: 1/2" a 60".

EXTREMOS: Bridadas, Roscados, Soldable(SW).

VÁLVULAS DE BOLA



A través de un mecanismo en su interior con forma de esfera perforada, esta válvula permite la circulación directa estando en posición abierta y al girar 90° corta el paso del fluido para cerrar el conducto. En base a las conexiones que sean requeridas, puede ser de dos, tres o cuatro vías.

MATERIALES: Acero al Carbón - Acero Inoxidable - Bronce - Hierro Fundido Aleaciones.

CAPACIDADES: 150# - 10,000#.

MEDIDAS: 1/8" - 36".

EXTREMOS: Bridados, Roscados, Soldable (SW).

VÁLVULAS MACHO Y COMPUERTA EN API6D Y API600

Roscadas de 1/2" a 2" y Bridadas de 2" a 24" de 150lbs a 1500lbs, Auto lubricadas, en Machos y Compuertas así como Válvulas de Diafragma tipo Vertedor y paso recto de 2" hasta 6" Bridadas y Roscadas de 1/2" a 2".



VÁLVULAS REGULADORAS

Reguladora de Presión para Vapor de 2" a 4" en 125lbs. y 250lbs.

Hasta 14 kgs. de calibración.

Bridadas o Roscadas

En todas las Marcas como: Vayremex, Spence, Armstrong, Apco, Reval, Watts, Dorot, entre otras.



FILTROS

Accesorios de gran utilidad que se instalan en las líneas de tubería para filtrar sólidos y cualquier tipo de impurezas y así optimizar el buen funcionamiento de válvulas, conexiones y otros equipos de gran valor.

MATERIALES: Acero al Carbón - Acero Inoxidable - Bronce - Hierro Fundido.

CAPACIDADES: 150# - 300# - 600#.

MEDIDAS: ½" a 48".

EXTREMOS: Bridados, Roscados, tipo "Y" Griega, tipo Canasta.



TRAMPAS

Con el mismo principio que las válvulas y accesorios de admisión - expulsión, la función de una trampa es enviar las descargas de condensado a líneas de retorno o drenajes. Típicamente son accesorios para líneas de tuberías de vapor o de aire.

MATERIALES: Acero al Carbón - Acero Inoxidable - Hierro Fundido.

CAPACIDADES: 150# - 300# - 600#.

MEDIDAS: 1/4" - 4"

EXTREMOS: Bridados, Roscados, Soldable (SW).

DISPONIBLE: De cubierta invertida, de Flotador, de Venteo, Eliminadoras de Aire, Para Vapor, Termodinámicas.

Marcas Dewitt y Zamaco entre otras.



TUBERIA

- Tubería con costura longitudinal y helicoidal
- Tubería sin costura
- Tubería API 5L X42 A X60 PSL 1 y PSL 2
- Tramos de 6 a 12 metros
- Flux para calderas
- Tubing sin Costura en Acero Inoxidable

Acero al Carbón Negro y Galvanizado, Inoxidable, PVC, CPVC, Polietileno, entre otros.

CÉDULAS: STD - 40 - 80 - 160 - XXS - Rds.

DIÁMETROS: 1/8" - 60".

EXTREMOS: Roscados - Soldables - Ranurados
Termofusión - Cementar



Varios

- Conectores de Alto Sello Doble Férula para Instrumentación de 1,000 hasta 60,000 Psi
- Manifolds y Válvulas de Baja y Alta Presión de Alto Sello para Instrumentación
- Adaptadores Bridados
- Abrazaderas de todos los tipos y medidas
- Manómetros, Termómetros, Válvulas Aguja, Solenoides y muchos mas



CONEXIONES



EMPAQUES



- FLEXITALIC
- NEOPRENO
- PLOMO
- ASBESTO
- GRAFITO PURO
- ESPIROMETALICOS

TORNILLERÍA



- ESPÁRRAGOS EN TODAS LAS MEDIDAS Y NORMAS
- BIRLOS
- TUERCAS Y ARANDELAS
- EN TODAS LAS MEDIDAS Y TRABAJOS ESPECIALES
- EN INOXIDABLE Y ALEACIONES ESPECIALES

BRIDAS



CON CUELLO, ROSCADAS, SLIP ON, SOCKET WELD, WAFER, LUG, ASI COMO CIEGAS.

MATERIALES: ACERO AL CARBÓN E INOXIDABLE

CAPACIDADES: 150# - 3,000#

MEDIDAS: 1/2" - 60"

JUNTAS



- DE EXPANSIÓN
- ANTIVIBRATORIA

EXTREMOS: PARA INSTALACIÓN ENTRE BRIDAS.

Marisa López Najera
Ejecutiva de Ventas

Paloma No. 746, Col. Valle del Roble,
San Nicolás de los Garza, N.L.
C.P. 66417, Esquina con Zacatecas.

Tels: 81 3546 5290 y 81 3587 6860

Whatsapp: 8124437653 y 8126051032

Email: ventas1@vigoindustrial.com.mx

TODOS NUESTROS PRODUCTOS CUENTAN CON CERTIFICADOS DE CALIDAD, SURTIMOS A TODO MEXICO. MANEJAMOS TODOS LOS MATERIALES MANEJAMOS ACERO FUNDIDO, ACERO INOXIDABLE, FIERRO ASÍ COMO TODAS LAS CEDULAS EN LAS TUBERÍAS Y TODAS LAS MEDIDAS EN TODOS LAS CONEXIONES, VÁLVULAS, FILTROS Y TORNILLERÍA Y MAS...

No somos fabricantes ni distribuidores somos comercializadores de una extensa gama de productos nacionales e importados.

www.vigoindustrial.com.mx

