



NUEVO

MOD. 794SM-PP+D



Certificación: Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).



Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt 's.

Casco: Poliamida.

Tallas: 25-30 solo puntos enteros.

Plantilla: PU.

Corte: Textil.

Color: Negro con gris.

Suela: Sintética PU doble densidad.


**CALZADO
CERTIFICADO**

NOM
113 - STPS - 2009



ANTIDERRAPANTE

Mejoran la adherencia en superficies resbaladizas.



RETORNO DE ENERGÍA

Absorbe impactos al caminar o correr y devuelve esa energía para proporcionar una sensación de rebote



DIELÉCTRICO

Evita la conducción de corriente eléctrica a través del calzado. Soporta hasta 14,000 volt 's



PUNTERA

Reforzada, protege los dedos de golpes, caídas de objetos u otros impactos.



ANTIPERFORACIÓN

Entresuela de kevlar resistente a objetos cortantes y puntiagudos.



NUEVO

MOD. 793SM-O



Tallas: 25-30 solo puntos enteros.

Forro: Textil.

Corte: Textil.

Color: Negro con gris.

Suela: Sintética TR.

*Este modelo no incluye casco (puntera de protección).



NUEVO

MOD. 793SM-C-O



Tallas: 25-30 solo puntos enteros.

Forro: Textil.

Corte: Textil.

Color: Café con negro.

Suela: Sintética TR.

*Este modelo no incluye casco (puntera de protección).



NUEVO

MOD. 793SM-AZ-O



Tallas: 25-30 solo puntos enteros.

Forro: Textil.

Corte: Textil.

Color: Azul con negro.


Suela: Sintética TR.

*Este modelo no incluye casco (puntera de protección).



ANTIDERRAPANTE

Mejoran la adherencia en superficies resbaladizas.



RETORNO DE ENERGÍA

Absorbe impactos al caminar o correr y devuelve esa energía para proporcionar una sensación de rebote



DIELÉCTRICO

Evita la conducción de corriente eléctrica a través del calzado. Soporta hasta 14,000 volt 's



PUNTERA

Reforzada, protege los dedos de golpes, caídas de objetos u otros impactos.



ANTIPERFORACIÓN

Entresuela de kevlar resistente a objetos cortantes y puntiagudos.

NUEVO



MOD. 660SM-NN-PP+D



Certificación: Tipo II + tipo III + tipo VI (NOM-113-STPS-2009).



Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt 's.



Casco: Poliamida.



Tallas: 25-30 solo puntos enteros.

Plantilla: Antiperforación.

Forro: Poliéster.

Corte: Poliéster.

Color: Negro con anaranjado.

Suela: Poliuretano.

NUEVO



MOD. 520SG-PP+D



Certificación: Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).



Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt 's.



Casco: Poliamida.

Tallas: 23-26 solo puntos enteros.

Plantilla: PU.

Forro: Textil.

Corte: Textil.

Color: Negro con gris.

Suela: Sintética PU doble densidad.

NUEVO



MOD. 530SG-G-O



Tallas: 23-26 solo puntos enteros.

Plantilla: PU

Forro: Textil.

Corte: Textil.

Color: Negro con gris.

Suela: Sintética TR.

**Este modelo no incluye casco (puntera de protección).*



ANTIDERRAPANTE

Mejoran la adherencia en superficies resbaladizas.



RETORNO DE ENERGÍA

Absorbe impactos al caminar o correr y devuelve esa energía para proporcionar una sensación de rebote



DIELÉCTRICO

Evita la conducción de corriente eléctrica a través del calzado. Soporta hasta 14,000 volt 's



PUNTERA

Reforzada, protege los dedos de golpes, caídas de objetos u otros impactos.



ANTIPERFORACIÓN

Entresuela de kevlar resistente a objetos cortantes y puntiagudos.

NUEVO



MOD. 530SG-C-O



Tallas: 23-26 solo puntos enteros.

Plantilla: PU

Forro: Textil.

Corte: Textil.

Color: Café con negro.

Suela: Sintética TR.

**Este modelo no incluye casco (puntera de protección).*

NUEVO



MOD. 530SG-B-O



Tallas: 23-26 solo puntos enteros.

Plantilla: PU

Forro: Textil.

Corte: Textil.

Color: Beige.

Suela: Sintética TR.

**Este modelo no incluye casco (puntera de protección).*



ANTIDERRAPANTE

Mejoran la adherencia en superficies resbaladizas.



RETORNO DE ENERGÍA

Absorbe impactos al caminar o correr y devuelve esa energía para proporcionar una sensación de rebote



DIELÉCTRICO

Evita la conducción de corriente eléctrica a través del calzado. Soporta hasta 14,000 volt 's



PUNTERA

Reforzada, protege los dedos de golpes, caídas de objetos u otros impactos.



ANTIPERFORACIÓN

Entresuela de kevlar resistente a objetos cortantes y puntiagudos.



MOD. 117



Certificación: Tipo I (NOM-113-STPS-2009).

Tallas: 25 al 32 solo puntos enteros.

Plantilla: Poliuretano.

Corte: Piel.

Color: Café claro.

Suela: Poliuretano doble densidad.

Caja máster: 20 pares.

Hecho en: México.



MOD. 777C



Certificación: Tipo I (NOM-113-STPS-2009).

Tallas: 25-30 solo puntos enteros.

Forro: Textil.

Corte: Nobuck.

Color: Café.

Suela: Phylon con hule.

Caja máster: 20 pares.

Hecho en: México.



MOD. 6570M



Certificación: Tipo I (NOM-113-STPS-2009).

Tallas: 23-26 solo puntos enteros.

Plantilla: EVA.

Corte: Nobuck.

Color: Miel.

Suela: Phylon con hule.

Caja máster: 20 pares.

Hecho en: México.



*Este modelo no incluye casco (puntera de protección).



*Este modelo no incluye casco (puntera de protección).



*Este modelo no incluye casco (puntera de protección).



ANTIDERRAPANTE

Mejoran la adherencia en superficies resbaladizas.



RETORNO DE ENERGÍA

Absorbe impactos al caminar o correr y devuelve esa energía para proporcionar una sensación de rebote



DIELÉCTRICO

Evita la conducción de corriente eléctrica a través del calzado. Soporta hasta 14,000 volt 's



PUNTERA

Reforzada, protege los dedos de golpes, caídas de objetos u otros impactos.



ANTIPERFORACIÓN

Entresuela de kevlar resistente a objetos cortantes y puntiagudos.



MOD. 101ANH



Certificación: Tipo II (NOM-113-STPS-2009).

Casco: Acero.

Tallas: 22 al 32 solo puntos enteros.

Plantilla: EVA.

Forro: Textil.

Corte: Piel pulida, espesor 1.8 - 2.0 mm.

Color: Negro.

Suela: Hule.

Caja máster: 24 pares.

Hecho en: México.



MOD. 601



Certificación: Tipo III (NOM-113-STPS-2009).

Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt ´s

Tallas: 23 al 30 solo puntos enteros.

Plantilla: Corrida ergonómica y antimicótica.

Corte: Piel graso con lona.

Color: Negro.

Caja máster: 24 pares.

Hecho en: México.



*Este modelo no incluye casco (puntera de protección).



MOD. 116



Certificación: Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).

Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt ´s.

Casco: Poliamida.

Tallas: 25-30 solo puntos enteros.

Plantilla: Memory foam.

Forro: Piel vacuno y sintético PU.

Corte: Piel vacuno 55% y sintético PU 45%.

Color: Café.

Suela: PU.


Caja máster: 20 pares.

Hecho en: México.



ANTIDERRAPANTE

Mejoran la adherencia en superficies resbaladizas.



RETORNO DE ENERGÍA

Absorbe impactos al caminar o correr y devuelve esa energía para proporcionar una sensación de rebote



DIELÉCTRICO

Evita la conducción de corriente eléctrica a través del calzado. Soporta hasta 14,000 volt ´s



PUNTERA

Reforzada, protege los dedos de golpes, caídas de objetos u otros impactos.



ANTIPERFORACIÓN

Entresuela de kevlar resistente a objetos cortantes y puntiagudos.



MOD. 790C



Certificación: Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).



Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt ´s.

Casco: Poliamida.

Tallas: 25-30 solo puntos enteros.



Plantilla: Memory foam.

Forro: Textil térmico cambrell nylon, alta resistencia a la fricción.

Corte: Piel crazy horse.

Color: Café.

Suela: Inyectada doble densidad PU / TPU.

Caja máster: 16 pares.

Hecho en: México.



MOD. 119



Certificación: Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).



Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt ´s.

Casco: Poliamida.

Tallas: 25-30 solo puntos enteros.



Plantilla: Memory foam.

Forro: Piel vacuno y sintético PU.

Corte: Piel vacuno 55% y sintético PU 45%.

Color: Café.

Suela: PU.

Caja máster: 20 pares.

Hecho en: México.



MOD. 620



Certificación: Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).



Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt ´s.

Casco: Poliamida.

Tallas: 25-30 solo puntos enteros.



Plantilla: Memory foam.

Forro: Piel vacuno y sintético PU.

Corte: Piel vacuno 55% y sintético PU 45%.

Color: Café.

Suela: PU.

Caja máster: 20 pares.

Hecho en: México.



ANTIDERRAPANTE

Mejoran la adherencia en superficies resbaladizas.



RETORNO DE ENERGÍA

Absorbe impactos al caminar o correr y devuelve esa energía para proporcionar una sensación de rebote



DIELÉCTRICO

Evita la conducción de corriente eléctrica a través del calzado. Soporta hasta 14,000 volt ´s



PUNTERA

Reforzada, protege los dedos de golpes, caídas de objetos u otros impactos.



ANTIPERFORACIÓN

Entresuela de kevlar resistente a objetos cortantes y puntiagudos.



MOD. 123



Certificación: Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).



Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt ´s.



Casco: Poliamida.

Tallas: 25-30 solo puntos enteros.

Plantilla: Memory foam.

Corte: Piel.

Color: Gris con detalles en negro y amarillo.

Suela: TPU + hule.

Caja máster: 20 pares.

Hecho en: México.



MOD. 112MX



Certificación: Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).



Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt ´s.

Casco: Poliamida.

Tallas: 25-30 solo puntos enteros.

Plantilla: Confortable de PU.

Forro: Malla de poliéster.

Corte: 90% poliéster no tejido.

Color: Negro con detalles negros.

Suela: Hule + eva.

Caja máster: 20 pares.

Hecho en: México.



MOD. 106



Certificación: Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).



Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt ´s.

Casco: Poliamida.

Tallas: 25-30 solo puntos enteros.

Plantilla: EVA conformada.

Forro: Textil malla sandwich.

Corte: Poliéster.

Color: Negro con detalles amarillos.

Suela: Inyectada doble densidad PU con injerto interno anti-impacto.


Caja máster: 20 pares.

Hecho en: China.



ANTIDERRAPANTE

Mejoran la adherencia en superficies resbaladizas.



RETORNO DE ENERGÍA

Absorbe impactos al caminar o correr y devuelve esa energía para proporcionar una sensación de rebote



DIELÉCTRICO

Evita la conducción de corriente eléctrica a través del calzado. Soporta hasta 14,000 volt ´s



PUNTERA

Reforzada, protege los dedos de golpes, caídas de objetos u otros impactos.



ANTIPERFORACIÓN

Entresuela de kevlar resistente a objetos cortantes y puntiagudos.



MOD. 105PLUS



Certificación: Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).



Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt ´s.

Casco: Poliamida.

Tallas: 22-31 solo puntos enteros.

Plantilla: EVA.



Forro: Textil.

Corte: Piel pulida, espesor 1.8 - 2.0mm.

Color: Negro.

Suela: Hule.

Caja máster: 24 pares.

Hecho en: México.

**CALZADO
CERTIFICADO**

NOM
113 - STPS - 2009



MOD. 107CAFE



Certificación: Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).



Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt ´s.

Casco: Poliamida.

Tallas: 23-30 solo puntos enteros.

Plantilla: Memory foam.



Forro: Textil térmico de alta resistencia a la fricción.

Corte: Piel oleobuck grosor 1.8 - 2.0mm.

Color: Café.

Suela: Injectada doble densidad PU/TPU.

Caja máster: 20 pares.

Hecho en: México.

**CALZADO
CERTIFICADO**

NOM
113 - STPS - 2009



MOD. 766POL



Certificación: Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).



Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt ´s.

Casco: Poliamida.

Tallas: 22-30 solo puntos enteros.

Plantilla: EVA.



Forro: Piel vacuno y sintético PU.

Corte: Piel vacuno 55% y sintético PU 45%.

Color: Café.

Suela: PU.

Caja máster: 20 pares.

Hecho en: México.

**CALZADO
CERTIFICADO**

NOM
113 - STPS - 2009



ANTIDERRAPANTE

Mejoran la adherencia en superficies resbaladizas.



RETORNO DE ENERGÍA

Absorbe impactos al caminar o correr y devuelve esa energía para proporcionar una sensación de rebote



DIELÉCTRICO

Evita la conducción de corriente eléctrica a través del calzado. Soporta hasta 14,000 volt ´s



PUNTERA

Reforzada, protege los dedos de golpes, caídas de objetos u otros impactos.



ANTIPERFORACIÓN

Entresuela de kevlar resistente a objetos cortantes y puntiagudos.



MOD. 118



Certificación: Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).



Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt 's.



Casco: Poliamida.

Tallas: 25-30 solo puntos enteros.

Plantilla: Memory foam.

Forro: Textil.

Corte: Sintético.

Color: Negro con detalles grises y amarillos.

Suela: PU + hule.

Caja máster: 20 pares.

Hecho en: México.

**CALZADO
CERTIFICADO**

NOM
113 - STPS - 2009



MOD. 107PLUS



Certificación: Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).



Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt 's.



Casco: Poliamida.

Tallas: 23-30 solo puntos enteros.

Plantilla: EVA conformada.

Forro: Textil.

Corte: Piel pulida, espesor 1.8 - 2.0mm.

Color: Negro con detalles en azul.

Caja máster: 20 pares.

Hecho en: México.

**CALZADO
CERTIFICADO**

NOM
113 - STPS - 2009



MOD. 490



Certificación: Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).



Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt 's.



Casco: Poliamida.

Tallas: 25-30 solo puntos enteros.

Plantilla: Memory foam.

Forro: Malla de poliéster.

Corte: Sintético.

Color: Negro con detalles en gris y rojo.

Suela: PU + hule.

Caja máster: 20 pares.

Hecho en: México.


**CALZADO
CERTIFICADO**

NOM
113 - STPS - 2009



ANTIDERRAPANTE

Mejoran la adherencia en superficies resbaladizas.



RETORNO DE ENERGÍA

Absorbe impactos al caminar o correr y devuelve esa energía para proporcionar una sensación de rebote



DIELÉCTRICO

Evita la conducción de corriente eléctrica a través del calzado. Soporta hasta 14,000 volt 's



PUNTERA

Reforzada, protege los dedos de golpes, caídas de objetos u otros impactos.



ANTIPERFORACIÓN

Entresuela de kevlar resistente a objetos cortantes y puntiagudos.



MOD. 111C



Certificación: Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).



Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt ´s.

Casco: Poliamida.

Tallas: 23-30 solo puntos enteros.

Plantilla: Memory foam.



Forro: Textil.

Corte: Piel PU.

Color: Café con detalles en negro.

Suela: Inyectada doble densidad PU + hule.

Caja máster: 20 pares.

Hecho en: México.

**CALZADO
CERTIFICADO**

NOM
113 - STPS - 2009



MOD. 109PLUS



Certificación: Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).



Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt ´s.

Casco: Poliamida.

Tallas: 23-30 solo puntos enteros.

Plantilla: Memory foam.



Forro: Textil.

Corte: Piel pulida.

Color: Café con detalles en negro.

Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU.

Caja máster: 20 pares.

Hecho en: México.

**CALZADO
CERTIFICADO**

NOM
113 - STPS - 2009



MOD. 767PLUS



Certificación: Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).



Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt ´s.

Casco: Poliamida.

Tallas: 23-27 solo puntos enteros.

Plantilla: EVA conformada.



Forro: Textil.

Corte: Piel, espesor 1.8 - 2.0mm.

Color: Café con detalles en rosa.

Suela: Inyectada monodensidad PU.

Caja máster: 20 pares.

Hecho en: México.


**CALZADO
CERTIFICADO**

NOM
113 - STPS - 2009



ANTIDERRAPANTE

Mejoran la adherencia en superficies resbaladizas.



RETORNO DE ENERGÍA

Absorbe impactos al caminar o correr y devuelve esa energía para proporcionar una sensación de rebote



DIELÉCTRICO

Evita la conducción de corriente eléctrica a través del calzado. Soporta hasta 14,000 volt ´s



PUNTERA

Reforzada, protege los dedos de golpes, caídas de objetos u otros impactos.



ANTIPERFORACIÓN

Entresuela de kevlar resistente a objetos cortantes y puntiagudos.



MOD. 510



Certificación: Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).



Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt 's.

Casco: Poliamida.

Tallas: 23-27 solo puntos enteros.



Plantilla: PU.

Forro: Textil.

Corte: Piel.

Color: Negro con detalles en rosa.

Suela: PU monodensidad.

Caja máster: 20 pares.

Hecho en: México.



NUEVO

MOD. 200-R



Certificación: Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).



Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt 's.

Casco: Poliamida.

Tallas: 23-26 solo puntos enteros.



Plantilla: Poliuretano.

Forro: Textil.

Corte: Cuero vacuno.

Color: Rosa.

Hecho en: México.



MOD. 113MX



Certificación: Tipo II + tipo III + tipo VI (NOM-113-STPS-2009).



Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt 's.

Casco: Poliamida.

Tallas: 25-30 solo puntos enteros.



Plantilla: Antiperforación kevlar.

Forro: Malla de poliéster.

Corte: 30% KPU + 50% malla de poliéster + 20% piel.



Color: Negro con detalles en gris.

Suela: Hule + EVA.


Caja máster: 20 pares.

Hecho en: México.



ANTIDERRAPANTE

Mejoran la adherencia en superficies resbaladizas.



RETORNO DE ENERGÍA

Absorbe impactos al caminar o correr y devuelve esa energía para proporcionar una sensación de rebote



DIELÉCTRICO

Evita la conducción de corriente eléctrica a través del calzado. Soporta hasta 14,000 volt 's



PUNTERA

Reforzada, protege los dedos de golpes, caídas de objetos u otros impactos.



ANTIPERFORACIÓN

Entresuela de kevlar resistente a objetos cortantes y puntiagudos.



MOD. 125MX



Certificación: Tipo II + tipo III + tipo VI
(NOM-113-STPS-2009).



Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt ´s.



Casco: Poliamida.



Tallas: 23-30 solo puntos enteros.

Plantilla: Confortable de PU + kevlar.

Forro: Malla poliéster.

Corte: 65% piel nubuck + 35% tela gris.

Color: Negro con detalles en gris.

Suela: Hule + EVA.

Caja máster: 10 pares.

Hecho en: México.



MOD. 125



Certificación: Tipo II + tipo III + tipo VI
(NOM-113-STPS-2009).



Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt ´s.



Casco: Poliamida.

Tallas: 23-30 solo puntos enteros.

Plantilla: Confortable de PU + kevlar.

Forro: Malla poliéster.

Corte: 65% piel nubuck + 35% tela gris.

Color: Negro con detalles en gris.

Suela: Hule + EVA.

Caja máster: 20 pares.

Hecho en: China.



NUEVO

MOD. 460



Certificación: Tipo II + tipo III + tipo VI
(NOM-113-STPS-2009).



Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt ´s.



Casco: Poliamida.

Tallas: 25-30 solo puntos enteros.

Plantilla: Esponja de alta elasticidad.

Corte: 100% poliéster.

Color: Negro con detalles en gris.

Suela: Cuero DESMA PU + caucho + PU.

Entresuela: Antiperforación kevlar.

Hecho en: China.



ANTIDERRAPANTE

Mejoran la adherencia en superficies resbaladizas.



RETORNO DE ENERGÍA

Absorbe impactos al caminar o correr y devuelve esa energía para proporcionar una sensación de rebote



DIELÉCTRICO

Evita la conducción de corriente eléctrica a través del calzado. Soporta hasta 14,000 volt ´s



PUNTERA

Reforzada, protege los dedos de golpes, caídas de objetos u otros impactos.



ANTIPERFORACIÓN

Entresuela de kevlar resistente a objetos cortantes y puntiagudos.



MOD. 430

-  **Certificación:** Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).
-  **Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 volt 's.
-  **Casco:** Poliamida.
-  **Tallas:** 23-30 solo puntos enteros.
-  **Plantilla:** Textil poliéster.
-  **Forro:** Textil poliéster.
-  **Corte:** 100% poliéster.
-  **Color:** Negro.
-  **Suela:** PU.
-  **Caja máster:** 10 pares.
-  **Hecho en:** China.



MOD. 440

-  **Certificación:** Tipo II + tipo III + tipo VI (NOM-113-STPS-2009).
-  **Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 volt 's.
-  **Casco:** Poliamida.
-  **Tallas:** 25-30 solo puntos enteros.
-  **Plantilla:** Antiperforación kevlar.
-  **Forro:** Textil poliéster.
-  **Corte:** 100% poliéster.
-  **Color:** Negro con detalles en gris.
-  **Suela:** Translúcida con retorno de energía.
-  **Caja máster:** 10 pares.
-  **Hecho en:** China.




MOD. 450

-  **Certificación:** Tipo II + tipo III + tipo VI (NOM-113-STPS-2009).
-  **Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 volt 's.
-  **Casco:** Poliamida.
-  **Tallas:** 25-30 solo puntos enteros.
-  **Plantilla:** Antiperforación kevlar.
-  **Forro:** Textil poliéster.
-  **Corte:** 100% poliéster.
-  **Color:** Negro con detalles en rojos.
-  **Suela:** Translúcida con retorno de energía.
-  **Caja máster:** 5 pares.
-  **Hecho en:** China.



ANTIDERRAPANTE

Mejoran la adherencia en superficies resbaladizas.



RETORNO DE ENERGÍA

Absorbe impactos al caminar o correr y devuelve esa energía para proporcionar una sensación de rebote



DIELÉCTRICO

Evita la conducción de corriente eléctrica a través del calzado. Soporta hasta 14,000 volt 's



PUNTERA

Reforzada, protege los dedos de golpes, caídas de objetos u otros impactos.



ANTIPERFORACIÓN

Entresuela de kevlar resistente a objetos cortantes y puntiagudos.



MOD. 107PN



Certificación: Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).



Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt ´s.

Casco: Poliamida.

Tallas: 23-30 solo puntos enteros.



Plantilla: Memory foam.



Forro: Textil térmico de alta resistencia a la fricción.

Corte: Piel oleobuck, grosor 1.8 - 2.0mm.

Color: Café.



Suela: Inyectada doble densidad PU + TPU.

Caja máster: 20 pares.

Hecho en: México.



MOD. 779PLUS



Certificación: Tipo II + tipo III + tipo VI (NOM-113-STPS-2009).



Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt ´s.

Casco: Poliamida.

Tallas: 25-30 solo puntos enteros.



Plantilla: EVA conformada.

Forro: Textil.

Corte: Piel pulida.



Suela: Inyectada doble densidad PU / TPU.

Caja máster: 20 pares.

Hecho en: México.



ANTIDERRAPANTE

Mejoran la adherencia en superficies resbaladizas.



RESISTENCIA

A solventes, aceites y ácidos.



DIELÉCTRICO

Evita la conducción de corriente eléctrica a través del calzado. Soporta hasta 14,000 volt ´s



PUNTERA

Reforzada, protege los dedos de golpes, caídas de objetos u otros impactos.



ANTIPERFORACIÓN

Entresuela de kevlar resistente a objetos cortantes y puntiagudos.



MOD. B-PVC-NEG



Tallas: 23-30 solo puntos enteros.

Altura: 40cm.

Forro: Sintético.

Caña: Dureza 65 shore.

Recorte: Marca de 10cm.

Color: Negro.

Suela: Dureza de 65 - 70 shore, PVC.

Caja máster: 10 pares.

Hecho en: México.



MOD. B-PVC-BR



Tallas: 23-30 solo puntos enteros.

Altura: 40cm.

Forro: Sintético.

Caña: Dureza 50 shore.

Recorte: Marca de 10cm.

Color: Blanco con rojo.

Suela: Dureza de 65 - 70 shore, PVC con nitrilo.

Caja máster: 10 pares.

Hecho en: México.



MOD. B-PVC-NR



Tallas: 23-30 solo puntos enteros.

Altura: 40cm.

Forro: Sintético.

Caña: Dureza 65 shore.

Recorte: Marca de 10cm.

Color: Negro con rojo.

Suela: Dureza de 65 - 70 shore, PVC con nitrilo.

Caja máster: 10 pares.

Hecho en: México.

*Si requiere el modelo con puntera de protección, platilla antiperforación o altura específica solicitar con su asesor de ventas autorizado LICA.



ANTIDERRAPANTE

Mejoran la adherencia en superficies resbaladizas.



RESISTENCIA

A solventes, aceites y ácidos.



DIELÉCTRICO

Evita la conducción de corriente eléctrica a través del calzado. Soporta hasta 14,000 volt 's



PUNTERA

Reforzada, protege los dedos de golpes, caídas de objetos u otros impactos.



ANTIPERFORACIÓN

Entresuela de kevlar resistente a objetos cortantes y puntiagudos.

MOD. 1CP-LICA4

Ajuste: Intervalos.

Resistencia: Impactos de hasta 150 kgs.

Suspensión: De 4 puntos.

Color: Rojo, amarillo, azul, verde, anaranjado y blanco.

Caja máster: 55 piezas por color
(no mezclados).

Hecho en: México.



1CP-LICA-4B



1CP-LICA-4R



1CP-LICA-4Z



1CP-LICA-4N



1CP-LICA-4V



1CP-LICA-4A



MOD. 1CP-LICA-4MFLU

Ajuste: Matraca.

Resistencia: Impactos de hasta 150 kgs.

Suspensión: De 4 puntos.

Color fluorescente: Anaranjado, rosa, lima y amarillo.

Caja máster: 50 piezas por color
(no mezclados).

Hecho en: México.



1CP-LICA-4MFLUL



1CP-LICA-4MFLUN



1CP-LICA-4MFLUA



1CP-LICA-4MFLUR



MOD. 1CP-LICA-4M

Ajuste: Matraca.

Resistencia: Impactos de hasta 150 kgs.

Suspensión: De 4 puntos.

Color fluorescente: Rojo, azul, verde, anaranjado, amarillo y blanco.

Caja máster: 50 piezas por color
(no mezclados).

Hecho en: México.



1CP-LICA-4MZ



1CP-LICA-4MR



1CP-LICA-4MN



1CP-LICA-4MB



1CP-LICA-4MA



1CP-LICA-4MV





MOD. BARB-001

Barbiquejo para

casco: Brinda mayor estabilidad al casco, evitando caídas con el movimiento. Es elástico adaptable a cualquier tipo o tamaño de cara y cabeza.

Presentación:

Bolsa con 100 piezas.

Hecho en: China.



MOD. HATNUQ

Sombrilla para casco:

Tela de alta visibilidad con franja reflectante en los bordes. Protege eficazmente el cuello del sol. Se adapta a la mayoría de los cascos.

Composición: 99.5%

poliéster, 0.5% hierro.

Presentación: Bolsa con

100 piezas.

Hecho en: China.



MOD. NQ-001

Nuquera de malla amarilla con

reflejante: Protege del daño provocado por los rayos UV del sol. Funciona para casco de ala ancha.

Presentación: Caja con

200 piezas.

Hecho en: China.



MOD. GRSEMI-L

Gorra de semiseguridad:

Con banda reflectante de alta visibilidad y linterna. Concha fabricada en termoplástico ABS (acrilonitrilo, butadieno y estireno) con cojín de EVA. Luz LED en la visera y ajuste de contactel en la parte trasera.

Caja máster: Bolsa con 100 piezas.

Hecho en: China.

MOD. CAPUCHA

Capucha para soldador:

Protege de chispas y rebabas generadas al momento de soldar, evitando quemaduras en la cabeza y en el cuello. Ajuste de cierre por contacto.

Composición:

100% mezclilla.

Presentación: Caja de 50 piezas.

Hecho en: México.

MOD. PASAMON-DOBLE

Pasamontañas de tejido doble:

Brinda protección del frío al rostro en ambientes de bajas temperaturas.

Composición: Tela polar.

Presentación: Paquetes de 24 piezas.

Hecho en: México.



MOD. MNL

Malla sanitaria:

Utilizado en la industria alimenticia, en la cuál se requieren altos estándares de salubridad e higiene.

Composición:

100% nailon.

Presentación: Bolsa con

100 piezas.

Hecho en: China.



MOD. CDL

Cofia: Plisada con resorte, ideal para industrias alimentarias, de salud o con altos estándares de higiene.

Composición: 100% polipropeno.

Presentación: Bolsa con 100 piezas.



MOD. PFI

Protector facial:

Visera con lente de policarbonato.

Certificación:

ANSI Z89.1

Presentación:

Caja con 25 piezas.

Hecho en: China.



MOD. PF-MALLA

Protector facial:

Protege cara y ojos contra los escombros, madera o hierbas.

Certificación:

ANSI Z89.1

Hecho en: China.



LLI01C (CLARO)



LLI01O (OSCURO)



LLI05C (CLARO)



LLI0O (OSCURO)



MOD. LLI01

Lente de seguridad:

Fabricado de 100% policarbonato. Resistente y durable. Mica interior / exterior, anti-impacto.

Presentación: 12 piezas.

Caja máster: 300 piezas.

Hecho en: China.

MOD. LLI04C

Lente de seguridad:

Mica anti-impacto y anti-rayaduras. 100% policarbonato. Armazón de nailon resistente. Patas flexibles y ajustables. Protección contra rayos UV.

Presentación: 10 piezas.

Caja máster: 200 piezas.

Hecho en: China.

MOD. LLI05

Lente de seguridad:

Mica anti-impacto y anti-rayaduras. 100% policarbonato. Armazón de nailon resistente. Patas ajustables. Protección contra rayos UV.

Presentación: 10 piezas.

Caja máster: 200 piezas.

Hecho en: China.

MOD. LLI06C

Lente de seguridad:

Campo de visión amplio y libre de armazones, las patas ventiladas del lente, ofrecen frescura y protección.

Presentación: 10 piezas.

Caja máster: 200 piezas.

Hecho en: China.



*Si requiere el modelo con mica clara anti-empañó solicitar con la siguiente clave. **LLI01C-AE**



*Si requiere el modelo con mica clara anti-empañó solicitar con la siguiente clave. **LLI01C-AE**

LLI07C-PRO



LLI07O-PRO



MOD. LLI07

Lente de seguridad:

Mica 100% policarbonato, anti-rayadura, con protección UV. Protege de partículas.

Caja máster:

100 piezas.

Hecho en: China.



MOD. LICA-NEG-I

Lente de seguridad:

Mica gris 100% policarbonato con protección UV y antirayadura.

Presentación: 10 piezas.

Caja máster: 200 piezas.

Hecho en: China.



MOD. LICA-TRAN-I

Lente de seguridad:

Mica transparente 100% policarbonato, resistente al impacto. Puente nasal de ajuste preciso. Protección UV y antirayadura.

Presentación: 10 piezas.

Caja máster: 200 piezas.

Hecho en: China.





MOD. PATO-IMP

Orejera tipo concha:

Cuenta con almohadilla para mayor comodidad. Ajuste en 3 posiciones; cabeza, cuello y barbilla. Interior de esponja y almohadilla acolchonada forrada de vinil.

Reducción de ruidos hasta 24 dB.

Presentación: 10 piezas.

Caja máster: 40 piezas.

Hecho en: China.



MOD. TLRI27

Tapón auditivo de cuatro aletas

reusable: Contra ruidos de alta frecuencia. Nivel de reducción de ruido 27 dB. Cordón plástico de 70 cm de largo.

Presentación: 100 pares.

Caja máster: 1,000 pares.

Hecho en: China.



MOD. TL37

Tapones auditivos:

Para ruidos de alta frecuencia y largas jornadas de trabajo. Nivel de reducción de ruido 37 dB. Fabricados en PU-foam. Cordón plástico de 70 cm de largo.

Presentación: 100 pares.

Caja máster: 1,500 pares.

Hecho en: China.



MOD. TL37

Tapón auditivo de cuatro aletas

reusable: Contra ruidos de alta frecuencia. Nivel de reducción de ruido 27 dB. Cordón plástico de 70 cm de largo. Incluye caja de plástico reutilizable, con clip para sujetar.

Presentación: 100 pares.

Caja máster: 1,500 pares.

Hecho en: China.



MOD. OAC

Orejera ajustable

para casco: Reducción de ruidos hasta 24 dB. Altura ajustable, almohadillas para mayor confort. Brazos de acero, copa de PVC acolchada con ABS. 100% polietileno.

Caja máster: 40 piezas.

Hecho en: China.

**MOD. CHRL200****Respirador de media**

cara: Compatible con filtros CHF03. Sistema flexible, filtros para gases, vapores, partículas y suministro de aire. Pieza facial no alergénica.

Caja máster: 16 piezas.

Hecho en: China.

NO INCLUYE
FILTROS.

MOD. CHF03**Cartuchos para**

CHLR200: Protección contra gases ácidos y cierto tipo de vapores orgánicos, como cloro, dióxido de cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, fluoruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno (solo escape), amoníaco, metilaminas, formaldehído.

Caja máster: 30 pares.

Hecho en: China.

**MOD. ML10****Mascarilla para partículas sólidas:**

Sistema contra polvos y partículas. Ajuste con ligas de elástico. Soldadura ultrasónica que elimina las molestias en la cara. Ideal para personas con problemas de alergias por su efectiva protección contra el polen y los ácaros.

Presentación: Caja con 25 piezas.

Caja máster: 300 piezas.

**MOD. MLCP****Mascarilla tipo concha desechable:**

Resistente a fluidos no estériles de poliéster. Diseño de contorno a la cara para mayor confort. Varilla de aluminio para adaptarse a la nariz equipada con gomas de sujeción.

Presentación: Caja con 50 piezas.

Caja máster: 900 piezas.



WWW.LICA.MX
PRO. TÁCTIL



MOD. A184RG

Guante mixto: Con palma de piel y dorso de carnaza.

Tallas: Unitalla.

Composición: 50% carnaza de res, 50% piel de res.

Presentación: Atados de 25 pares.

Hecho en: México.



MOD. GL-HIGHVIS

Guante alta visibilidad:

Refuerzo de PVC en palma y puntas de dedos. Relleno de gel en palma. Punta de dedos con sistema "touch". Ajuste en muñeca de contactel.

Tallas: Unitalla.

Composición: Poliuretano 40%, poliéster spandex 20%, PVC 10%, nailon 30%.

Presentación: 6 pares.

Hecho en: Pakistán.



MOD. GL-ANTIMPACTO

Guante alta visibilidad:

Refuerzo en palma con interior de gel. Neopreno en la zona de los nudillos. Sistema "touch". Ajuste de contactel en la muñeca.

Tallas: Unitalla.

Composición: Piel de cabra 40%, poliéster 30% y nailon 30%.

Presentación: 6 pares.

Hecho en: Pakistán.



MOD. GL-MECANIC

Guante para mecánico:

Refuerzo de PVC en palma y puntas. Punta de dedos con sistema "touch". Refuerzo en zona de pulgar. Ajuste en muñeca con contactel.

Tallas: Unitalla.

Composición: Poliuretano 40%, poliéster 20%, PVC 10%, nailon 30%.

Presentación: 6 pares.

Hecho en: Pakistán.



MOD. GL-ANTISLIP

Guante antiderrapante:

Refuerzo de PVC en palma y puntas. Punta de dedos con sistema "touch". Refuerzo en zona de pulgar. Ajuste en muñeca con contactel.

Tallas: Unitalla.

Composición: Poliuretano 40%, poliéster 30%, nailon 30%.

Presentación: 6 pares.

Hecho en: Pakistán.



MOD. GLANTIB10

Guante antivibración y antipacto con TP3:

Puño de nitrilo espumado y puño tejido de punto ribeteado, sin costuras.

Tallas: 10.

Composición: Nitrilo 55%, HPPE 40%, PVC 5%.

Presentación: 120 pares.

Hecho en: China.



MOD. GCL

Guante largo de carnaza:

Tallas: Unitalla.

Composición: Carnaza de res, cosido con hilo de poliéster.

Presentación: Atados de 25 pares.

Hecho en: México.



MOD. GCC

Guante corto de carnaza:

Tallas: Unitalla.

Composición: Carnaza de res, cosido con hilo de poliéster.

Presentación: Atados de 25. pares.

Hecho en: México.



MOD. A182RG-L

Guante de piel:

puño de carnaza para electricista.

Tallas: Unitalla.

Composición: 100% piel de res.

Presentación: Atados de 25 pares.

Hecho en: México.



MOD. B182RG-L

Guante de piel: Puño de carnaza y resorte con ajuste, para electricista.

Tallas: Unitalla.

Composición: 100% piel de res.

Presentación: Atados de 25 pares.

Hecho en: México.



MOD. A183RG-L

Guante de piel: Con ajuste, para electricista.

Tallas: Unitalla.

Composición: 100% piel de res.

Presentación: Atados de 25 pares.

Hecho en: México.



MOD. B183RG-L

Guante de piel: Con resorte para operador.

Tallas: Unitalla.

Composición: 100% piel de res.

Presentación: Atados de 25 pares.

Hecho en: México.



MOD. A183C

Guante de piel:

Tallas: Unitalla.

Composición: 100% piel de cerdo.

Presentación: Atados de 25 pares.

Hecho en: México.



MOD. A184RG

Guante mixto: Con palma de piel y dorso de carnaza.

Tallas: Unitalla.

Composición: 50% carnaza de res, 50% piel de res.

Presentación: Atados de 25 pares.

Hecho en: México.



MOD. A186RG

Guante de piel:

Tallas: Unitalla.

Composición: 100% piel de res con refuerzo en palma.

Presentación: Atados de 25 pares.

Hecho en: México.



MOD. A187RG

Guanteleta de piel:

Tallas: Unitalla.

Composición: 100% piel de res.

Presentación: Atados de 25 pares.

Hecho en: México.



MOD. A190G

Guante de piel de cerdo:

Tallas: Unitalla.

Composición: 100% piel de cerdo.

Presentación: Atados de 25 pares.

Hecho en: México.



MOD. B191G

Guante de piel para liniero:

Tallas: Unitalla.

Composición: 100% piel de res.

Presentación: Atados de 25 pares.

Hecho en: México.



MOD. GLANTICUT

Guante anticorte nivel 5: Puño tejido de punto ribeteado, sin costuras con plama de nitrilo.

Tallas: 6-10.

Composición: Nitrilo 55%, Nailon 45%.

Caja máster: 120 pares.

Hecho en: China.



MOD. GLNN

Guante de nailon:

Revestido con nitrilo. Puño tejido de punto ribeteado, sin costuras.

Tallas: 6-10.

Composición: Nitrilo 55%, nailon 45%.

Caja máster: 120 pares.

Hecho en: China.



MOD. GLPEND9

Guante japonés:

Recubrimiento de látex en la palma. Puño tejido de punto ribeteado, sin costuras

Tallas: 9.

Composición:

Poliéster 45%, látex 55%

Caja máster: 120 pares.

Hecho en: China.

CE EN388 4544

CE EN388 4121

CE EN388 3142



MOD. GLNA9

Guante revestido de nitrilo: Recubrimiento de látex en la palma. Puño tejido de punto ribeteado, sin costuras.

Tallas: 9.

Composición:

Nitrilo 60%, algodón 40%.

Caja máster: 120 pares.

Hecho en: China.



MOD. GLJP9

Guante japonés:

Puño tejido de punto ribeteado, sin costuras.

Aplicaciones de trabajo liviano

Tallas: 9.

Composición:

Algodón 35%, poliéster 65%.

Caja máster: 120 pares.

Hecho en: China.



MOD. GLPVC9

Guante de algodón:

Ambidiestro, con puntos de PVC en palma y dorso

Tallas: 9.

Composición:

Algodón 35%, poliéster 65%.

Caja máster: 120 pares.

Hecho en: China.



MOD. FV

Faja de vaqueta:

Cinturón ergonómico preciso y cómodo, de uso industrial. Hecha con cuero.

Tallas: CH. MD. GD. EG. EEG.

Caja máster: Caja de 12 piezas de la misma talla.



MOD. FL700

Faja sacrolumbar elástica con tirantes y tercer cinturón:

Doble banda elástica de 4" de ancho. 4 varillas plásticas para brindar mayor soporte lumbar con soporte trasero central de 2". Bies de polipropileno de 1" de alta resistencia y contactel para cierre al frente.

Tallas: CH. MD. GD. EG. EEG.

Caja máster: Caja de 24 piezas.

Hecho en: China.

NUEVO



MOD. FL800

Faja sacrolumbar:

Es elástica, cuenta con tirantes y un tercer cinturón rígido.

Tallas: CH. MD. GD. EG. EEG.

Caja máster: Caja de 24 piezas.

Hecho en: México.



MOD. CLR2001

Chaleco de malla con reflejante:

Tallas: Unitalla.

Color: Azul, verde, anaranjado, rojo, negro y amarillo.

Composición:

100% poliéster.

Caja máster: 100 piezas por color.

Hecho en: China.



MOD. CLR3001

Chaleco de alta

visibilidad: Reflejante color gris de 2" de ancho en frente y espalda.

Tallas: Unitalla.

Color: Amarillo lima, rosa, verde y anaranjado.

Composición:

100% poliéster.

Caja máster: 100 piezas por color.

Hecho en: China.



MOD. CLR4001

Chaleco para

rescatista: Reflejante color gris de 2" de ancho en frente y espalda. Cremallera delantera.

Tallas: Unitalla.

Color: Amarillo lima, rosa y anaranjado.

Composición:

100% poliéster.

Caja máster: 100 piezas por color.

Hecho en: China.



MOD. CLR5000

Chaleco para

rescatista: Reflejante gris de 2" de ancho en frente y espalda. Cremallera delantera. Con 2 bolsas

Tallas: Unitalla.

Color: Anaranjado, rojo, verde, azul, amarillo lima, beige y negro.

Composición:

100% poliéster.

Caja máster: 100 piezas por color.

Hecho en: China.



MOD. CTB100

Chaleco tipo

brigadista: Con cierres para mayor seguridad, dos frontales y uno en la parte trasera. Cuenta con 4 bolsillos delanteros y uno posterior.

Tallas: Unitalla.

Color: Amarillo, rojo, azul verde, negro, beige y anaranjado.

Composición:

100% algodón.

Hecho en: China.



MOD. CHLREF3M-AN

Chaleco de alta

visibilidad: Cintas reflejantes de 5 cm, alta visibilidad, clase 2 en color gris con holograma 3M

Tallas: Unitalla.

Color: Amarillo con anaranjado.

Composición:

100% poliéster.

Caja máster: 100 piezas por color.

Hecho en: China.



MOD. CHLREF3M-N

Chaleco de alta

visibilidad: Cintas reflejantes de 5 cm, alta visibilidad, clase 2 en color gris con holograma 3M

Tallas: Unitalla.

Color: Anaranjado con amarillo.

Composición:

100% poliéster.

Caja máster: 100 piezas por color.

Hecho en: China.



MOD. CLREF-MAXI

Bandas reflejantes:

Con cintas reflejantes verdes de alta visibilidad

Tallas: Unitalla.

Composición:

90% poliéster, 10% PVC.

Caja máster: 100 piezas.

Hecho en: China.



MOD. CLREF-VLED

Chaleco de banda

reflejante: Cuenta con tercer cinturón de ajuste al frente, con correas ajustables.

Tallas: Unitalla.

Presentación: 1 pieza empacada en bolsa plástica individual.

Hecho en: China.



MOD. CLREF

Tirantes reflejantes:

Tallas: Unitalla.

Color: Verde, rosa y anaranjado

Presentación: 1 pieza empacada en bolsa plástica individual.

Hecho en: China.





MOD. ROD-01

Rodilleras de seguridad: Con sistema absorbe impactos.

Composición:

80% poliéster,
20% polipropileno.

Caja máster: 24 pares.

Hecho en: China.



MOD. ROD-02

Rodilleras de seguridad: Con sistema absorbe impactos.

Composición:

80% poliéster,
20% polipropileno.

Caja máster: 24 pares.

Hecho en: China.



MOD. ROD-03

Rodilleras con cápsula:

Con cápsula para trabajos industriales. EVA de 10 mm para mayor comodidad. Ajuste con correas elásticas 38 mm de ancho.

Caja máster: 24 pares.

Hecho en: China.



MOD. COD-03

Coderas con cápsula:

Para trabajos industriale. EVA de 10 mm para mayor comodidad. La cápsula de hule brinda antiderrapancia. Ajuste con correas elásticas 20 mm de ancho.

Caja máster: 24 pares.

Hecho en: China.



MOD. MAB

Mandil contra ácidos:

Fabricado en lona resistente de nailon fortotflex, color blanco y con cintas de ajuste.

Medidas: 68 x 100 cm.

Composición:

100% nailon.

Caja máster: 20 piezas.

Hecho en: México.



MOD. MSB

Mandil de vinil:

Con cintas de ajuste ideal para trabajos rudos donde se necesite protección contra agua.

Medidas: 69 x 90 cm.

Composición:

100% PVC.

Caja máster: 20 piezas.

Hecho en: México.



MOD. MPC

Mandil de carnaza:

Protege de las chispas y el calor que se generan al soldar. Resistente y flexible.

Medidas: 76 x 49 cm.

Composición: 100%

carnaza de res curtida al cromo con doble engrase

Caja máster: 20 piezas.

Hecho en: México.



MOD. MANDIL MEZC

Mandil de mezclilla:

Resistente a salpicaduras, ligero y cómodo para el soldador.

Medidas: 57 x 77 cm.

Composición: 100%

algodón con hilo de poliéster calibre 60.

Caja máster: 20 piezas.

Hecho en: México.



MOD. CHAQUETIN

Chaquetin para soldador: Resistente y flexible. Previene quemaduras por salpicaduras ocasionadas por al soldar.

Talla: Unitalla.

Composición:

100% algodón

Caja máster: 20 piezas.

Hecho en: México.



MOD. MANGA MEZC

Mangas de mezclilla: Protege de las chispas y el calor que se generan al momento de soldar. Resistente y flexible.

Talla: Unitalla.

Composición:

100% algodón

Caja máster: 20 pares.

Hecho en: México.



MOD. MAN

Mangas de carnaza:

De res curtida al cromo con doble engrase. Resistente y flexible.

Talla: Unitalla.

Composición:

100% carnaza de res.

Caja máster: Atados de 10 pares.

Hecho en: México.



MOD. MAN DES

Mangas desechables:

Con elástico para mayor ajuste en muñeca. Recomendado para industria alimentaria, hospitales y laboratorios.

Composición:

100% polipropileno.

Caja máster: 50 pares.

Hecho en: China.



MOD. CUBZAP

**Cubre zapato
desechable:**

Recomendado para hospitales,
industria alimentaria,
quirófanos, laboratorios, etc.

Composición:

100% polipropileno

Caja máster: 50 pares.

Hecho en: China.



MOD. CUB ZAP ANTI

**Cubre zapato
desechable:**

Cuenta con un diseño y textura
en la planta que evita el
deslizamiento con el suelo.

Composición:

100% polipropileno

Caja máster: 50 pares.

Hecho en: China.



MOD. ODL

Overol desechable:

Protege de salpicaduras de
líquidos o químicos
en general. Diseño
ergonómico y holgado.

Talla: MD, GD, EG, 2EG, 3EG.

Composición: 80%
polipropileno, 20% polietileno.

Caja máster: 50 pares.

Hecho en: China.



MOD. JSPHV-L

Impermeable alta

visibilidad: Chamarra con
capucha, cierre, botones
plásticos y reflejantes. Pantalón
con ajuste de resorte y doble
refuerzo en tiro.

Talla: G.

Composición: 80% PVC,
20% poliéster.

Caja máster: 25 conjuntos.

Hecho en: China.



MOD. JSPIL

Impermeable amarillo:

Chamarra con capucha, cierre, botones plásticos y reflejantes. Pantalón con ajuste de resorte y doble refuerzo en tiro.

Talla: MD, G, EG, 2EG.

Composición: 80% PVC, 20% poliéster.

Caja máster: 20 conjuntos.

Hecho en: China.



MOD. JSPIL BLUE

Impermeable azul:

Chamarra con capucha, cierre, botones plásticos y reflejantes. Pantalón con ajuste de resorte y doble refuerzo en tiro.

Talla: G, EG.

Composición: 80% PVC, 20% poliéster.

Caja máster: 20 conjuntos.

Hecho en: China.



MOD. GIL-NARANJA

Impermeable tipo

gabardina: Sellado en alta frecuencia, con botones plásticos para evitar la oxidación. Reflejantes de alta visibilidad.

Talla: G.

Composición: 80% PVC, 20% poliéster.

Caja máster: 25 piezas.

Hecho en: China.



MOD. GIL

Impermeable tipo

gabardina: Sellado en alta frecuencia, con botones plásticos para evitar la oxidación. Reflejantes de alta visibilidad.

Talla: MD, G, EG, 2EG.

Composición: 80% PVC, 20% poliéster.

Caja máster: 25 piezas.

Hecho en: China.



GIL

MOD. TRANSPARENT-L

Impermeable tipo gabardina: De manga larga y capucha. Con bolsas en los costados. Translúcido.

Talla: G.

Composición: 100% PVC.

Caja máster: 25 piezas.

Hecho en: China.



MOD. PIL LIGERO

Impermeable portable:

Tipo poncho. Gorro de ajuste, fácil de transportar. Incluye bolsa portátil.

Talla: Unitalla.

Composición: 100% PVC.

Caja máster: 50 piezas.

Hecho en: China.



MOD. PIL

Impermeable

capamanga: Con gorro, tipo poncho con broches laterales.

Talla: Unitalla.

Composición: 80% PVC, 20% poliéster.

Caja máster: 25 piezas.

Hecho en: China.



MOD. PIL BLACK

Impermeable

capamanga: Con gorro, tipo poncho con broches laterales.

Talla: Unitalla.

Composición: 80% PVC, 20% poliéster.

Caja máster: 25 piezas.

Hecho en: China.



MOD. ARN-L

Arnés con anillo D: Fabricado en banda de 1 3/4 de ancho. Anillo "D" deslizable en la espalda. Correas de pecho y piernas ajustables. Disponible con hebillas de machuelo.

Composición: 100% poliéster.

Presentación: 10 piezas por caja.

Hecho en: China.



CERTIFICACIÓN
EN:358-1999





MOD. ARN-LV-L

Arnés con anillo D: Tiene un amortiguador de impacto con cuerda de nailon de 1/2" de diámetro.

Composición: 100% poliéster.

Caja máster: 10 piezas por caja.

Hecho en: China.



ANSI-Z359.1-1992

CERTIFICACIÓN
EN:358-1999



CE-
EN:361-2002



MOD. ARN-DIELEC-L

Arnés con anillo D: Con herrajes dieléctricos. Fabricados en banda de 1 3/4 de ancho. Anillo "D" deslizable en la espalda. Correas de pecho y piernas ajustables.

Composición: 100% poliéster.

Caja máster: 10 piezas por caja.

Hecho en: China.



ANSI-Z359.1-1992

CERTIFICACIÓN
EN:358-1999



CE-
EN:361-2002



MOD. ARN-5A-L

Arnés con 5 anillos D: Fabricado en banda de 1 3/4 de ancho. Anillos de posicionamiento.

Cubre el sistema contra caídas, el de rescate y suspensión.

Composición: 100% poliéster.

Caja máster: 10 piezas por caja.

Hecho en: China.



ANSI-Z359.1-1992

CERTIFICACIÓN
EN:358-1999



CE-
EN:361-2002



MOD. ARN-ARAMIDA

Arnés de kevlar retardante al

fuego: 1 anillo "D" en la parte trasera con ajuste de 5 puntos. Resiste hasta >23° C.

Composición: 100% poliéster.

Caja máster: 10 piezas por caja.

Hecho en: China.



MOD. ARN-3AX

Arnés estilo X con 3 anillos:

Color amarillo que facilita supervisión a distancia. Correa ajustable en el pecho, hombros y muslos. Con hebillas de metal y una correa para sentarse que brinda mayor comodidad. Herrajes de acero.

Composición: 100% poliéster.

Hecho en: China.



MOD. ARN-CONF-L

Arnés acolchado: 1 anillo "D" en zona de espalda con almohadilla confortable, 2 anillos "D" en los laterales de la cintura, almohadilla en cintura, zona de hombros y muslos.

Composición: 100% poliéster.

Caja máster: 5 piezas por caja.

Hecho en: China.



ANSI-Z359.1-1992



ANSI-Z359.1-1992



CE-
EN:361-2002



ANSI-Z359.1-1992



CE-
EN:361-2002



MOD. C-ANI2

Cinto con respaldo y anillo "D": Sistema de posicionamiento, banda de poliéster alta tenacidad de 1 3/4" de ancho con dos anillos "D".

Composición: 100% poliéster.

Caja máster: Caja de 20 piezas.

Hecho en: China.



MOD. C-ANI-3

Cinto con respaldo y anillo "D": Sistema de posicionamiento en costado y espalda, cinturón con hebilla de machuelo forjada y banda con bordes absorbentes para mayor comodidad.

Composición: 100% poliéster.

Caja máster: Caja de 20 piezas.

Hecho en: China.



MOD. LVB-1.8

Cable de nailon banda 1": Longitud 1.83 mts. Fabricados con ganchos de acero de doble seguro en ambos extremos. No debe usarse para evitar caídas.

Composición: Nailon y acero.

Caja máster: Caja con 20 piezas

Hecho en: China.



MOD. LVC-1.8

Cable de seguridad: Longitud de 1.83 mts. Cuerda de nailon de 1/2" de diámetro, (cuerda de 5/8" de diámetro opcional). Acero con mecanismo de doble seguro.

Composición: Nailon y acero.

Caja máster: Caja con 20 piezas

Hecho en: China.





MOD. PFL

Punto fijo: De 90 cm, con dos argollas "D". Anillo fabricado en acero con recubrimiento de zinc y bicarbonato, fuerza promedio de caída de 900 lbs.

Composición:

Poliéster y acero.

Caja máster: Caja de 20 piezas.

Hecho en: China.



MOD. C-ARN-L

Amortiguador de impacto: Con cable de cuerda nailon de 1/2" de diámetro. Ganchos de acero con mecanismo de doble seguro. Fuerza máxima de caída 408 kg (900 lb).

Composición: Nailon y acero.

Caja máster: Caja de 20 piezas.

Hecho en: China.



MOD. B-ARN-L

Amortiguador de impacto: Capacidad de 310 lbs (140 kg) y una fuerza máxima de detención de 4KN (900 LB ó 400 kg). Ganchos de acero en los extremos, con doble seguro.

Composición: Nailon y acero.

Caja máster: Caja con 20 piezas

Hecho en: China.



MOD. B2-ARN-L

Amortiguador de impacto: De banda plana con doble brazo estándar. Longitud de 1.83 m y una capacidad de soporte de 310 lbs (140 kg). Su función específica es disipar la energía generada en una caída

Composición: Poliéster y acero.

Caja máster: Caja con 20 piezas

Hecho en: China.



MOD. LVB-1GG

Línea de vida con banda elástica: Tiene un gancho con sistema de seguridad que resiste hasta 3600 lbs. Banda elástica de 45 mm de ancho.

Caja máster: Caja de 20 piezas.

Hecho en: China.



MOD. SJT-15

Sujeta herramientas:

Gancho de 4,6 x 60 mm.
Resistencia de carga 5 lbs.
Longitud: 11.5+58+11.5 cm.

Caja máster: Caja de 100 piezas.

Hecho en: China.



MOD. LVB-ARAMIDA

Banda elástica de kevlar: 45 mm + absorbedor de energía +1 gancho (tipo americano) + gancho largo (tipo americano). Longitud extendida 1.8 metros.

Hecho en: China.



MOD. LVL-10

Línea de vida con gancho de seguridad:

Capacidad 3.1 lbs (140 kg).
Longitud 10 mts.

Composición: Poliéster.

Caja máster: Caja con 10 piezas.

Hecho en: China.



MOD. LVB-2GG

Línea de vida: Con banda elástica y doble gancho. Con amortiguador de impacto apertura del gancho 2". Resiste hasta 23 KN.

Caja máster: Caja de 10 piezas.

Hecho en: China.



MOD. GR101

Agarra soga de 14 mm: Aleación de acero. Resistencia 16 KN.

Composición:

Acero 45#.

Caja máster: Caja con 30 piezas.

Hecho en: China.



MOD. LRL-2M

Línea de vida retráctil: ABS de alta resistencia, longitud de trabajo 2 m, distancia máxima de detención 1010 mm. Fuerza máxima de detención 4 KN, una capacidad (CE): 100 kg.

Composición: Polímero ABS.



MOD. LRL-6M

Línea de vida retráctil: ABS de alta resistencia, longitud de trabajo 6 m, distancia máxima de detención 1010 mm. Fuerza máxima de detención 4 KN, una capacidad (CE): 100 kg.

Composición: Polímero ABS.



MOD. LICA-KIT

Mochila con kit de seguridad en las alturas.

Incluye: 1- Arnés de seguridad (ARN-L).

2- Línea de vida con amortiguador (B-ARN-L).

3- Punto fijo.

Durabilidad habitual de 5 años.

Caja máster: 10 kits.

CERTIFICACIÓN
EN:358-1999


American National Standards Institute
ANSI-Z359.1-1992


CE-
EN:361-2002



MOD. CAM-MEZ-REF

Camisa de mezclilla

manga larga: De 7 onzas.

Cuenta con cintas reflejantes para dar visibilidad al usuario en condiciones de poca luz.

Talla: CH, MD, GD, EG, 2EG.

Composición:

100% algodón

Caja máster: 20 piezas

por talla.

Hecho en: México.

MOD. CAMMEZ-DAM

Camisa de mezclilla

manga larga: Para dama con costuras reforzadas y bolsa al frente en pecho. Corte silueteado.

Talla: CH, MD, GD, EG.

Composición: 100% algodón, mezclilla de 7.5 onzas.

Hecho en: México.



MOD. BAB/100

Bata blanca: Fabricada en algodón +/- 270 gr en tejido blanco. Cierres con botón nácar. Diseño unisex, para laboratorio.

Talla: CH, MD, GD, EG, 2EG.

Composición:

100% algodón

Caja máster: 20 piezas por talla.

Hecho en: México.



MOD. BAA/100

Bata industrial: Manga corta. Doble costura y 3 bolsas con botón oculto.

Talla: CH, MD, GD, EG, 2EG.

Composición:

100% algodón

Caja máster: 20 piezas por talla.

Hecho en: México.



CAM100BD



CAM100AD



CAM-MEZ-L



CAM-MEZ-C

MOD. CAM100

Camisa manga larga:

Tejido absorbente, ajuste amplio en hombros y en el largo de mangas, apertura de la manga abovedada, manga ancha.

Talla: CH, MD, GD.

Composición:

100% algodón

Caja máster: Caja de 20 piezas por talla y color.

Hecho en: México.

MOD. CAM-MEZ

Bata industrial: Camisa de mezclilla para proteger el cuerpo de cualquier inclemencia, chispas y rebabas.

Talla: CH, MD, GD, EG, 2EG.

Composición:

100% algodón

Caja máster: Caja de 20 piezas por talla y tipo.

Hecho en: México.



MOD. CHAMARRA
Y PANTALÓN PARA FRÍO

Chamarra y pantalón:

Lana sintética que forma una barrera térmica.

Recomendado para trabajar en condiciones de frío de hasta -30° C, ideal para empacadoras de carnes, cuartos fríos, vigilantes, etc. Tela exterior 100% nailon impermeable.

Talla: CH, MD, GD, EG para chamarra y CH, MD, GD, EG para pantalón.

Caja máster: 4 juegos por caja.

Hecho en: México.



MOD. CAM-OXFORD

Camisa de manga

larga: Para caballero.

Debido a su tela más gruesa y al tejido, la camisa Oxford es duradera.

Talla: CH-MD-G-EG.

Composición:

100% algodón, 40% poliéster.

Hecho en: México.

POLOHVN-ML



POLOHVA-ML



MOD. POLOHV-ML

Playera polo manga

larga: Playera de manga larga unisex con bandas reflectantes de alta visibilidad. Ideal para guía de tráfico, ciclismo, construcción.

Talla: CH-MD-G-EG.

Composición:

100% poliéster.

Hecho en: México.



MOD. PANT-REF-NG

Pantalón policía con

reflejantes: Cierre metálico reforzado, 4 bolsas reforzadas y cintas reflejantes de alta visibilidad a la altura de las rodillas.

Talla: 30-32-34-36-38.

Composición:

65% poliéster 35% algodón.

Hecho en: México.



MOD. PANT-PREMIUM

Pantalón tipo cargo:

Tela de refuerzo en rodillas para uso de rodilleras. Cuenta con etiqueta de seguridad al interior para señalar datos de contacto en caso de emergencia.

Talla: 30-32-34-36-38-40-42-

44-46-48-50.

Composición:

80% poliéster, 20% algodón.

Caja máster: 20 piezas por talla.

Hecho en: China.



MOD. PANT-CARGO

Pantalón tipo cargo:

Costuras reforzadas, bolsas traseras y laterales tipo cargo. Cuenta con tela doble a la altura de las rodillas para colocar rodilleras.

Talla: 30-32-34-36-38-40-42-

44-46-48-50.

Composición:

80% poliéster, 20% algodón.

Caja máster: 20 piezas por talla.

Hecho en: China.



PAN100BD

PAN100AD



MOD. CARGO-AZ

Pantalón tipo cargo:

7 bolsos multiusos, brinda comodidad y resistencia a la vez. Etiqueta de seguridad al interior para señalar datos de contacto.

Talla: 30-32-34-36-38-40-42.

Composición:

100% algodón.

Caja máster: 20 piezas por talla.

Hecho en: China.

MOD. PAN100

Pantalón: Cuentan con costuras reforzadas, puntada pequeña, fabricados especialmente con telas finas, adecuadas para su alta durabilidad.

Talla: 30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50.

Composición:

100% algodón.

Caja máster: 20 piezas por talla y color.

Hecho en: México

MOD. PANT-DENIM-R

Pantalón de mezclilla:

Con reflejante. Corte vaquero con cierre y herrajes metálicos. Cuenta con costuras reforzadas.

Talla: 28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50.

Composición:

100% algodón.

Caja máster: 30 piezas por tallas.

Hecho en: México

MOD. PANT-DENIM

Pantalón de mezclilla:

Mezclilla 14 onzas. lavado y suavizado. Corte vaquero con cierre y herrajes metálicos. Cuenta con costuras reforzadas

Talla: 28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50.

Composición:

100% algodón.

Caja máster: 30 piezas por tallas.

Hecho en: México



MOD. PANT-DAMA

Pantalón de mezclilla:

Para dama. Lavado y suavizado. Corte vaquero con cierre y herrajes metálicos.

Cuenta con costuras reforzadas

Talla: 3-5-7-9-11-13-15-17.

Composición:

100% algodón.

Caja máster: 30 piezas por tallas.

Hecho en: México



OVE100N



OVE100A

MOD. OVE100

Overol industrial de manga larga

Talla: CH-MD-G-EG-2EG.

Composición:

100% algodón.

Caja máster: Caja de 15 y 10

piezas por talla.

Hecho en: México



MOD. OVE100NRG

Overol de manga larga con reflejante

Talla: CH-MD-G-EG-2EG.

Composición:

100% algodón.

Caja máster: 20 piezas por talla.

Hecho en: México



MOD. OVE100RA

Overol de manga larga con reflejante

Talla: CH-MD-G-EG-2EG.

Composición:

100% algodón.

Caja máster: 20 piezas por talla.

Hecho en: México



Extintor 9 Kg.
Clave: EXTINTOR9



Extintor 6 Kg.
Clave: EXTINTOR6



Extintor 4.5 Kg.
Clave: EXTINTOR4.5



Extintor 2 Kg.
Clave: EXTINTOR2



Extintor 1 Kg.
Clave: EXTINTOR1

MOD. EXTINTORES

Importante: En fuegos clase "C" no utilizar en voltajes mayores a 1000 V presión nominal 1,2 MPa.

Presentación: Uno por caja en cualquier tamaño.

- 1:** Siempre recargue el extintor después de ser utilizado, con su distribuidor autorizado (use solamente químico seco y nitrógeno).
- 2:** Verifique mensualmente que el indicador de presión marque en el centro del manómetro (área verde).
- 3:** Inspeccione que el sello de garantía esté intacto y que las boquillas no estén obstruidas.
- 4:** Temperatura de operación -5 °C a 49 °C.
- 5:** Garantía de un año contra defectos de fabricación.
- 6:** Precaución: no perforar el cilindro y no exponer el extintor al fuego directo.

Composición: Polvo químico seco ABC.

- A.** Papel, basura y madera.
- B.** Líquidos y grasas.
- C.** Equipo eléctrico.



MOD. TL-1.78

Tope para estacionamiento:

Medidas: 1.78 x 0.14 x 0.10 mts.

Composición: Caucho sintético con 10 franjas reflectivas de color amarillo. Incluye taquetes y tornillos.

Presentación: Bulto de 2 piezas.

Hecho en: México



MOD. PT-40

Par de topes de hule:

Resistente a la humedad, aceite, gasolina y combustibles, variaciones de temperatura, rayos ultra violeta.

Medidas: 50 cm

Composición: Hule

Presentación: Tarima con 50 pares.

Hecho en: México



MOD. P07025

Tope freno: Retención de llanta. Cuenta con barreno para sujetar cadena.

Medidas: 90 x 48 x 8 cm.

Composición: Fabricados en hule reciclado y hule EPDM.

Hecho en: México.



MOD. BOLLA

Boya de metal:

Troquelada en lámina.

Delimita carriles exclusivos, glorietas, ciclovías, entronques, estacionamientos.

Composición: Metálica troquelada en lámina calibre 10.

Presentación: Bultos de 10 piezas.

Hecho en: México.

MOD. TOPES ESPECIALES



P07007



P07024



P07003



P07027



MOD. CUB CAB

Cubre cables de piso:

Medidas: 100 cm x 25 cm x 5 cm. Canaleta: 100 x 3 x 3 cm.

Composición:

100% caucho.

Presentación: 2 piezas.

Hecho en: China.



MOD. CABALLETE

Señal advertencia: Piso mojado. Ideal para una señalización temporal.

Plegable, para guardar o transportar fácilmente.

Composición: 100% polipropileno.

Presentación: 10 piezas.

Hecho en: China.



MOD. **BAREX**

Barrera expandible:

Plástica con reflejantes.

Ideal para delimitación de zonas.

Medidas: Largo (abierto)

250 cm, cerrado 34 cm, altura 96 cm.

Composición:

100% polipropileno.

Presentación: 4 piezas.

Hecho en: China.



MOD. **CPL**

Cadena plástica: Ideal para delimitación de zonas.

Medidas: Rollo de 50 mts.

Composición: Polietileno.

Presentación: 8 piezas.

Hecho en: China.



MOD. **ERGOS 90X90**

Tapete ergonómico:

Buen rendimiento contra rangos de temperatura, desde los -20°C hasta los 70°C.

Resistente al agua, lodo, detergentes y ozono.

Medidas: 90 cm x 90 cm.

Composición: 100% hule.

Presentación: Tarima de

75 piezas.



MOD. **TRAF 1**

Trafitambo:

Con 4" de cinta reflejante.

Dimensiones: Peso: 4.2 kg.

Altura: 98 cm. Diámetro menor: 41.5 cm mayor 59 cm.

Composición:

100% polipropileno.

Presentación: Atado de 5 piezas.

Hecho en: México.



MOD. BANDERIN TRAC

Banderín rígido: Guarda memoria de su forma original. Protector contra rayos UV retardante a la decoloración y al fuego. Bastón de acero. Mayor resistencia contra corrosión en ambiente salino.

Composición: Elastómero.

Presentación: Caja con 25 piezas.

Hecho en: México.



**MOD. BANDERIN
C/R IMP**

Bandera de seguridad: De alta visibilidad con banda reflectante.

Composición:

100% poliéster.



CICH40NR 45 cm

CICH70NR 71 cm

CICH90R 91 cm

MOD. CICHNR

Conos de señalización: Diferentes tamaños, apilables, resistentes a los rayos UV, soportan vientos de 70 Km/h. Anaranjado fluorescente hasta la base.

Composición: 100% PVC.

Presentación: Atado de 10 piezas del mismo tamaño.

Hecho en: China.



MOD. MALLA-IMP

Malla para delimitar áreas

Dimensiones: Peso: 3.80

Kgs. Largo: 30.5 x 1.20 mt.

Calibre: 0.30 mm.

Composición:

100 % polietileno de alta densidad.

Presentación: Tarima de

88 piezas.



MOD. CONOMINI
23 CM

Cono mini: Resistente a los rayos UV. Es de plástico rígido.

Composición: 100% PVC.

Presentación: Atados de 10 piezas.



MOD. BARRERA BAJA
REFLEJANTE

Barrera vial baja:

Fabricada con proceso de moldeo rotacional en una sola pieza hueca.

Dimensiones: 112 cm largo x 58 cm alto x 46 cm de ancho.

Peso: Pieza 8 kg.

Composición: Hecho en polietileno de media densidad.



MOD. BARRERA
REFLEJANTE

Barrera vial alta:

Fabricada con proceso de moldeo rotacional en una sola pieza hueca. Cuenta con 2 orificios de 2 1/2" a los costados para cargar arena.

Dimensiones: 119 cm largo x 93 cm alto x 56 cm de ancho.

Peso: Pieza 14 kg.

Composición: Hecho en polietileno de media densidad.



MOD. BARRERA BAJA

Barrera vial:

Fabricada con proceso de moldeo rotacional en una sola pieza hueca. Cuenta con 2 orificios de 2 1/2" a los costados para cargar arena.

Dimensiones: 112 cm largo x 58 cm alto x 46 cm de ancho.

Peso: Pieza 8 kg.

Composición: Polietileno de media densidad.



MOD. BARRERA

Barrera vial:

Fabricada con proceso de moldeo rotacional en una sola pieza hueca. Cuenta con 2 orificios de 2 1/2" a los costados para cargar arena.

Dimensiones: 119 cm largo x 93 cm alto x 56 cm de ancho.

Peso: Pieza 14 kg.

Composición: Polietileno de media densidad con protección de rayos UV.



MOD. ALTO

Señal de ALTO: Incluye tornillo para poste. Mango versátil para uso manual y montable en poste.

Dimenciones: 30 cm x 41 cm.

Composición: Polietileno.

Caja máster: Caja con 24 piezas.

Hecho en: México.



MOD. PLCB

Poste para señal :

Resistentes a los rayos UV.

Color anaranjado fluorescente.

Dos bandas reflejantes en la parte superior. Soporta vientos de hasta 70 km/h sin volcarse.

Dimenciones: Base

hexagonal de 43 cm, caucho reforzado de 5 kg.

Altura: 120 cm.

Hecho en: México.



MOD. POSTE

Señal de ALTO:

Resistentes a los rayos UV.
Dos bandas reflejantes en la parte superior.

Dimensiones: Altura: 120 cm. Base hexagonal de 43 cm, PVC negro reforzado de 5 kgs.

Caja máster: Caja con 25 piezas.

Hecho en: México.



MOD. V-A

Violeta plástica:

Color amarillo. Con 2 reflejantes amarillos.

Dimensiones: 100 mm x 100 mm x 20 mm.

Caja máster: 100 piezas.

Hecho en: China.



MOD. V-B

Violeta plástica:

Color blanco. Con 2 reflejantes blancos.

Dimensiones: 100 mm x 100 mm x 20 mm.

Caja máster: 100 piezas.

Hecho en: China.



MOD. LPL

Lámpara de led:

Intermitente 95 / 5 veces minuto. Energía: 1.2 V 1,500 mAh batería recargable Ni-MH.

Composición: 100% PP

Caja máster: 100 piezas.

Hecho en: China.

BPR

BPE

BPP



MOD. CINTA SEÑALIZACIÓN

Cinta de señalización:

Elongación de 400% antes de romperse. BPR(precaución), BPE (peligro) y BPP(prohibido el paso).

Dimensiones: 3" pulgadas por 305 m.

Composición: 100% polietileno.

Presentación: Tarima de 500

piezas por modelo.

Hecho en: México.



MOD. MARCAJE

Cinta de señalización adhesiva:

Dimensiones: 2 pulgadas por 33m.

Clave:

Amarilla con negro(MARCAJE-AMA/NEG).

Blanco con negro (MARCAJE-NGO/BCO).

Azul (MARCAJE-AZUL).

Verde (MARCAJE-VDE).

Rojo (MARCAJE-ROJA).

Blanco (MARCAJE-BCA).

Negra (MARCAJE-NEGRA).

Amarillo (MARCAJE-AMARILLA).

Hecho en: México.

MOD. CARTELES



Clave: 93



Clave: 17G



Clave: 9



Clave: 73



Clave: 25



Clave: 15H



Clave: 136



Clave: 157



Clave: 77



Clave: 101



Clave: 113



Clave: 8



Clave: 23



Clave: 179



Clave: 180



Clave: 19



Clave: 185



Clave: 186



Clave: 104



Clave: 13



Clave: 167



Clave: 6

MOD. CARTELES



Clave: 38



Clave: 3



Clave: 22



Clave: 22



Clave: 3



Clave: 38



CARTELS-CH
(31 X 40 cm)



CARTEL SIMAR CH
(40 X 30)



CARTELS-GA
(45 X 60 cm)



CARTEL SIMAR GD
(76 X 60)

MOD. CARTELES FOTOLUMINISCENTES



Clave: 179 FL



Clave: 180 FL



Clave: 185 FL



Clave: 186 FL

**MOD. 050-059****Esponja abrillantadora:**

Esponja abrillantadora con ceras naturales para calzado de cuero. Brillo en una sola pasada. Larga duración.

Caja máster: Caja de 6 piezas.

Hecho en: México.

**MOD. 050-058****Esponja limpiadora:**

Esponja limpiadora con ceras naturales para calzado de ante, nobuk y gamuza. Brillo en una sola pasada. Larga duración.

Caja máster: Caja de 6 piezas.

Hecho en: México.

**MOD. 050-056****Esponja para pieles engrasadas:**

Esponja limpiadora con ceras naturales para calzado de piel grasa. Brillo en una sola pasada. Larga duración.

Caja máster: Caja de 6 piezas.

Hecho en: México.

**MOD. CERA LÍQUIDA****Cera líquida para**

calzado: Producto líquido para renovar el color del calzado de piel.

Color negro clave:

EL-LP-01

Color café clave:

EL-LP-03

Caja máster:

Caja de 6 piezas

Hecho en: México.

Clave:
AGUJETA-C



Clave:
AGUJETA-N



MOD. AGUJETA

Agujeta para calzado:

Caja máster: Bulto de 72 pares.

Hecho en: México.



MOD. PLANTILLA

Plantilla ergonómica:

Indeformable. Evita el mal olor, hongos y bacterias. Talón acolchado para absorción del impacto. Para su uso coloque la plantilla indeformable con la tela hacia arriba.

Caja máster: Caja con 1 par.

Hecho en: México.



BOTIQUIN GDE



BOTIQUIN CH

MOD. BOTIQUÍN

Caja para botiquín:

Dimensiones: Chico: 29 cm x 22.5 cm x 13 cm. Grande: 36.5 cm x 26 cm x 13 cm.

Caja máster botiquín

grande: 10 piezas.

Caja máster botiquín

chico: 16 piezas.

Hecho en: México.